



IL RITARDO EVITABILE INFARTO MIOCARDICO ACUTO: L'INFORMAZIONE AI CITTADINI

Laura Raffo, Daniele Fontana, Sergio Giarrusso,
Ivo Pattaro, Sara Seracchioli, Michele Volonghi

Key points:

- 1- Obiettivi prioritari per una gestione appropriata dell'IMA
- 2- Indagine conoscenza campagna informativa

EPIDEMIOLOGIA

IMA

In Italia 220-240 casi per 100.000 abitanti

Nell'A.S.L. 4 Chiavarese 325 casi per 100.000
abitanti

FASE PREOSPEDALIERA

I DECESSI NON SONO DIMINUITI E
ARRIVANO AL 50%

FASE OSPEDALIERA


I DECESSI SONO NOTEVOLMENTE DIMINUITI

OBIETTIVI PRIORITARI PER UNA GESTIONE APPROPRIATA DELL'IMA

- AUMENTARE L'ARRIVO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI VIVI CON IMA
 - ATTIVARE PRECOCEMENTE UN'ADEGUATA TERAPIA RIPERFUSIVA
 - GARANTIRE UN'ASSISTENZA GLOBALE PER PREVENIRE COMPLICANZE MORTALI ACCELERANDO I TEMPI DI RICOVERO
 - MIGLIORARE I PERCORSI INTRAOSPEDALIERI IN MODO DA TRASFERIRE RAPIDAMENTE I PAZIENTI IN STRUTTURE DOTATE DI PRESIDI TERAPEUTICI SPECIFICI




RETE EMERGENZA INFARTO MIOCARDICO









Attivazione dell'equipe


di Emodinamica

24h/24h





Posizionamento stent



A) pos. stent

B) dilat. stent

C) comp. placca

INDAGINE CONOSCENZA

CAMPAGNA INFORMATIVA

“ IO E IL MIO CUORE “


CAMPIONI PRESI IN ESAME

Medici Medicina Generale
(n=10)

Pz. sottoposti a PTCA Primaria
(n=10)

Popolazione generale
(n=25 pers. età 30-80)


Ai M.M.G “È a conoscenza della procedura che l’ASL 4 segue per un intervento tempestivo in caso di infarto miocardico acuto?”




SI




Ai M.M.G. “Se un suo paziente ha dolore toracico, palpitazioni, sudorazione, cosa consiglia di fare?”





Ai M.M.G. “Sensibilizza i suoi pazienti sulle problematiche dell’IMA”




Ai M.M.G. “Informa i suoi pazienti sui fattori di rischio dell’IMA ?”



Ai M.M.G “Ha pazienti già trattati con l’angioplastica primaria?”




Ai M.M.G “Segue uno schema per i controlli periodici nei pazienti con pregresso infarto miocardico?”




SI NO


Ai Pz. “È stato sottoposto ad angioplastica primaria, conosceva questa tecnica terapeutica?”




Ai Pz. “ E’ a conoscenza di questa tecnica, dove ne ha appreso l’esistenza?”




Ai Pz. “Il medico di medicina generale le aveva già parlato di questa tecnica?”




Ai Pz. “Il medico di medicina generale le aveva già parlato di questa tecnica?”




Ai M.M.G.: Ha parlato ai suoi pazienti di questa tecnica ?




Ai Pz. “Quando ha avvertito dolore toracico, cosa ha fatto?”





Ai Pz. “Se ha chiamato il 118, dopo quanto tempo ha deciso di farlo?”




Ai Pz. "Dopo la dimissione ha cambiato le sue abitudini di vita?"




Ai Pz. “Alla dimissione è stato informato sulle misure precauzionali da seguire?”




Popolazione generale "Se ha dolore toracico per più di 15 minuti, cosa pensa?"




Popolazione generale "E' al corrente del servizio del 118 fornito dall'ASL 4 riguardo il trattamento tempestivo dell'infarto?"




Popolazione generale: “ Se ha dolore toracico, qual è la prima cosa che fa ? “




Popolazione generale "Sa cos'è l'angioplastica primaria?"




Popolazione generale "Sa quando si effettua l'angioplastica primaria?"



2008



2009



chiamate dt 118 ima st sopra 118 ima st sopra ps

IMA ST SOPRA 2008 2009



GRAZIE